Cassette Audio «Video AIWA®

機能・カラーも充実。新機種を加えるらに大接近《カセットボーイ》。





Cassette Boy TV

セットボーイでTVが楽しめる。オートリバース、ミュージ ックセンサーなど機能も多彩。

TV/FM/AMステレオカセットプレーヤー HS-U7V ¥32,800

- ●TV(VHF)サウンドまで幅広く聴けるTV/FM/AMチューナーパック付属●3モー ドのオートリバース(1往復/連続/マニュアル)●ドルビーNR(Bタイプ)●曲の頭出しも 簡単にできるミュージックセンサー装備●メタル・クロームテープ対応●オートストップ
- ●テープの安定走行を保つアンチローリング機構
- プークリケ 足・圧 11 を Iボーノーノ ローツーノ 1を2月時 受信周流数:TV(1-3ch) PM76 108MHz, TV4-12ch, AM530 1, 605kHz●トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式●周流数 範囲: 40 12, 500Hz(NORMALテープ), 40 16,000Hz(METALテープ)● 実用最大出力: 20mW + 20mW(EIAI / 18.0) 電池持続時間: 約3時間(EIAI 田力 ImWでテープ再生時時) 1時間(テューナーバック使用時) (付属秘密池W-4使用時) ●電液: DC-3V(権・起窓池W-2), AC-100V3(60Hz)(別外系のでアグラー使用)・● 最大外系で法。機能1.8.5 本高さ11.3 5×2 東725.5 fmm 書 単元(体) 25%(電池含 む) (チューナーバック) 60g● 付属品: チューナーバック、キャリングケース、ショルダーベルト、ベルトハンガー、インナーイヤータイプステ



Cassette Boy

セットあきてもラジオが聴ける。しか もスリムで、オートリバース。みんな の素敵な人気者、FM/AMカセットボーイ。

FM/AMステレオラジオカセットプレーヤー HS-R7 ¥33,800

- A・B 面の連続、1往復オートリバースに加えて、マニュ アルリバースもできる3モード式●FM/AMチューナー内蔵。 しかもFMは1~3chのTVサウンドが楽しめ、海外でも聴け るワイドバンド設計●曲の頭出し再生がワンタッチでできる ミュージックセンサー装備●クリアサウンドを生むドルビー NR(Bタイプ)●メタルテープ対応●省エネとメカを守る 便利なオートストップ●テープの安定走行を保つアンチロ ーリングメカ●2人で同時に楽しめる2ヘッドホンジャック
- ●受信周波数: FM76-108MHz, AMS30-1, 605kHz®トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式 ●周波数範囲: 40-12,500Hz(NORMALテープ), 40-16,000Hz(METALテープ) ●実用最大出力: 20mw + 20mw(EIAJ/180) ●電池特殊時間: 197,5時間 (EIAJ/IBJD 1mWh)(付属軟電池SUM-3使用時) ●電源: DC. 39(単3乾電池SUM-3 (R66)) × 2、AC 100V(50:60Hz)(別売ACアグプター使用) ●最次外形寸法: 編81.3 × 高さ17,5× 奥行30,7mm●重量:約320g(電池含む)●付属品: インナーイヤータイ プステレオヘッドホン、単3乾電池×2、ベルトハンガー、キャリングケース、ショルダーベル



M/AMチューナー内蔵。オートリ バース、ドルビーNR装備。機能満 載、みんなのカセットボーイ。

HS-R60S シルバー

HS-REOR L-yF

FM/AMステレオラジオカセットプレーヤ・

HS-R60B 7572

HS-R60 ¥20,000

●FMステレオ/AMチューナー内蔵●ロングリスニング が楽しめるオートリバース機構●ドルビーNR(Bタイプ) ●メタル・クロームテープ対応 ●カンガルーポケット

●受信周波数: FM76-108MHz, AM530-1, 605KHz®トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式・●周波数延囲: 40-12,500Hz (NORMALテープ), 40-16,000Hz (METALテープ) ●電池持続時間: 約3.5時間(EIAJ出力) mWでテープ再生時)(乾電 (ME:IALT-/) ● 地流行机時間、約3.5%(m)(EMJIJ) mm (-) インキュッパ(年底 は5UM-3使用時) ● 電源: DC-3V(単3総電池×2)、AC-100V (50/60Hz) (別売ACT ダブター使用) 最大外影 计法: 編90.5 × 高さ15.8 × 条行33.7mm ● 重量: 約320g (電池含む) ●付属品: ヘッドホン、ベルトハンガー、単3蛇竜池×2

CassetteBoy

Mステレオ/AM2バンドエアチェックもOK。メタルテー プでライブ録音も楽しめる、こんなにスリムでも、オールラ ウンド・カセットボーイ。

FM/AMステレオラジオカセットレコーダ HS-J7 ¥36,800

●FMステレオ/AMチューナーを内蔵。しかもワンポイントステレオマイクで生録したり、ラ ジオのエアチェックができるレコーディング機能も装備●3モードの再生オートリバース(1 往復/連続/マニュアル)●ドルビーNR(Bタイプ・再生)●メタルテープ対応(録再)●曲 の頭出しが簡単にできる、ミュージックセンサー●テープの安定走行を守るアンチローリン グ機構●オートストップ(録音時はテープエンドでリバース再生)●カンガルーポケット 「ラメ前か ●受信制波数: FM76-108MHz, AM530-1, 505kHz (テープレコーター前) ●交信制波数: FM76-108MHz, AM530-1, 505kHz (テープレコーター前) ●東用最大出力: 20mW + 20mW (ETAJ / DC) ●電池持続時間: 97: 5時間 (ETAJ / DC)) ●電池持続時間: 97: 5時間 (ETAJ / DC)) | 100-23 (単32) | 100-23 (世32) | 100-23 (世32)





Recording ASSETTEBOY



テレオサウンドが手軽に楽しめる超薄型24.3㎜のカラフ ル・カセットボーイ。

FMAM STEREO RADIO

AUTO REVERSE

HS-P55 ¥18,800

EW.

●超小型W80×H108×D24,3mmのポケッタブルサイズ●カセット蓋は、カンガルーポ ケット式で便利●曲の頭出しに便利なキュー/レビュー●フルサイレントストップ



HS-P55GR パールグリーン HS-P55BL パールブルー





HS-F7R LoF

タルテープでライブレコーディング が楽しめる。着脱式ワンポイントス テレオマイク付属の、レコーディング・カセッ トボーイ。

ステレオカセットレコーダ

HS-F7 ¥32,000

●付属のワンポイントステレオマイクで生録OK●外部機 器と接続して録音できるAUX端子●3モードの再生オート リバース(1往復/連続/マニュアル)●ドルビーNR(Bタイ プ・再生) ●メタルテープ対応(録再) ●ミュージックセンサ ーで、頭出しも簡単●アンチローリング機構●オートストッ プ(録音時はテープエンドで、リバース再生に入る)●カセ ット蓋は、カセットの出し入れに便利なカンガルーポケット● ポーズスイッチ

●トラック方式:コンパクトカセットステレオ方式 ●周波数範囲:40~12,500H2(NORMAL テープ),40~16,000Hz(METALテープ)●実用最大出力:22mW+22mW(ETAJ/DC) ●電池持続時間:約3時間(ETAJ出力)mW用生時)、約2,5時間(ETAJ経音時)(付属 発電池UM-4使用時)●電源:DC-3V(単4枚電池×2)、AC-100V(50-60Hz)(別売ACア ダブター使用) ●最大外系寸法・編83.3×高さ14.3×奥行24.7mm●重量:282g(電池含む) ●付属品:ワンポイントステレオマイク、インナーイヤータイプステレオヘッドホン、単4乾電池×2、ベルトハンガー、キャリングケース、ショルダーベルト Cossette Boy

HS UTR PUT

HS U7BL パールブルー HS 117P 15-168'20

ステレオトランスミッター機能搭載。もちろんオ ートリバース。FMステレオ/AMラジオ付ヘッド ホンをプラスした音楽自由型のカセットボーイ。

HS-P3X ¥39,800

●音を飛ばせるステレオカセットプレーヤーと、電波をキャッチ するFM/AM2バンドラジオ付ステレオヘッドホン付属●トラン スミッター内蔵だから、ヘッドホンはコードレス●オート(連続・ 往復)/マニュアルリバース機構●アンチローリング機構●メ タル対応●ノイズリダクションシステム

●受信周波数:FM76-108MHz, AM530-1,605KHz●トラック方式:コンパクトカセッ ※XIBM/AXX、FREIO 100mH2.0mm32 1,300H2.500H2 (NORMALテープ)、40-16,000H2 トステレオ 万式 50 男/変数展置: 40-12,500H2 (NORMALテープ)、40-16,000H2 (METALテープ)・●実用最大出力: 20mW + 20mW (EIAI/OC) ●電子 阿間(EIAJ出力 I mW時)(付属乾電池SV3・受用時)・●電子 OC-37 (編3を電池×2) AC-100V (50/60H2)(別形ACアダプター使用)●電大外形寸法:幅112×高き89.5× AC-100V(30/80Hz)(列刃のルアメノアー取用) 甲取入れがコル・畑・ロへ両での30/ 展行32.8m●重量:325g(電池含む) ●付属品:ステレオラジオヘッドホンス, 単3 乾電池×2、単4枚電池×8、キャリングケース×1、ベルトハンガー×1。送信アンテナ× 1、接続コード×1、周波数ドライバー×1

Cassette Boy



HS-P3X ホワイト

1時間)。充電しながらの電源供給50K。 (ソーラー時のみ)。

SB-100

フリムでかわいいオートリバースのカセットボーイ。FM/AMチューナー パック付きだから、カセットもFM/AMも 自由自在に楽しめる。

FM/AMステレオカセットプレーヤー

HS-U7 ¥32.800


●カセットのかわりにラジオも聴けるチューナーパック付属 ●3モードのオートリバース(1往復/連続/マニュアル)● ドルピーNR(Bタイプ)●メタルテープ対応●簡単に頭出 しができる、ミュージックセンサー・テープの安定走行を保 つアンチローリング機構●カセット蓋は、カンガルーポケット式

(チューナーバック部) ● 受信周波数:FM76 - 108MHz, AM530 - 1,605kHz (本体部) ● トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式 ● 周波数範囲:40 - 12,500Hz (NORM AL テーブ),40 ~ 16,000Hz (METALテーブ) ● 実用最大出力:20mW (EIAJ/DC) ● 電池持延期間,20mM (EIAJ/DC) ● 電池持延期間,20mM (EIAJ/DC) ● 電池持延期間,20mM (EIAJ/DC) ● 電池持延期間,20mM (EIAJ/DC) ● 電池 1,400mM (EIAJ/DC) ● (EIAJ/DC) - パック語>●受信周波数:FM76~108MHz、AM530~1,605kHz《本体部》●



-ÁE

●システムラック ドライドや机の上て、カセットボーイとドウ・アップでシステムを組む時に使用。



内蔵アンプのボリューム調整もOK。 ハイパワー2Wのブースター アンプ内蔵ミニスピーカー。

DOUD ミニスピーカーシステム SC-A5 ¥4.900×2(2台)組織包)

●実用最大出力2W(1個)のブースターアンプ内蔵●アンプ付スピー カーと通常スピーカーのどちらても使用可●オートパワースイッチング回 路●内蔵アンプのボリュームを自由に調整OK

●スピーカー:66mコーン型フルレンジ密閉型●インピーダンス:40●電源:DC-6V(単 2電池×4)、AC-100V、50/60Hz(別売ACアダプター使用)の寸法: 機60X清さ144X展行 82mの重量: 380g(電池含ます)の付属品: 電池(SUM-2)×8(2台分) 接続コード、カーカケ用ビス×2×割売ACアダプター: AC-621 ¥2,200、AC-630 ¥3,800、DCプラグ分 紀コード: DCW-II ¥1,000

SC-AS SJUN-SC-ASR LUI

● ACアダプター

カセットボーイや TP-27.TP-17.TP-M7. TP-M9を電灯線で使用する時に使います。 AC-100V-DC-3V (2次側電流400mA) DC-1.5V(2次侧電液100mA)

AC-620A

ミニスピーカーSC-A5 や SC-A7を電灯機 で使用する時に使います。(スピーカーを2ヶ使 用する場合は、DCブラグ分配コード DCW-11¥1,000を併用してください。) AC-100V→ DC-6V (2次便電送 600mA)

AC-621



●ACアダプター カセットボーイとミニスピーカードウ・アップ SC-A5、SC-A7のシステムを電灯線で使 用する時に使います。AC-100V→DC-6V(2 次個電流300mA)×2 DC-3V (2次個電 流200mA)

AC-630 ¥3.800



※HS-J7、HS-F7は特殊仕様の ため、一部のコンデンサーマイク以 外は使用できません。付属のマイク 以外にコンデンサーマイクを使用 する場合は、アイワCM-30Aをお使 いください。







再オートリバース搭載のWカセット《ロリポップ》。TV(VHF)の 音声多重放送対応、TV/FM9局プリセットなど多彩な機能満載。

..

キャリングコンボーネントシステム PS-W9 ¥99,800

- ●タッチ・チャンネル感覚でチューニングができるTV/FMランダム9局プリセット●テレ どの音も思う存分楽しめる音声多重(ステレオ・2ケ国語)対応のTVチューナー(VHF) を内蔵●A・B面たっぷり連続録音できる録再オートリバース●倍速シンクロダビングOK のWカセット搭載●シンクロ動作OKのフルオートプレーヤー●録再対応の5バンド・グラフィ ックイコライザー搭載●ドルビーNR(Bタイプ)●9曲デジタル表示のミュージックセンサ -●オートテープセレクター●実用最大出力14W(AC時)●タイマースタンバイ
- ●受信周波数:TV4ch~12ch、TV (1-3ch) /FM76~108MHz, AM530~1,605kHz●トラック方式:コンパクトカセットステレオ方式●スピーカーロ接:140mm円型2個(ウーバー),20mm円型2個(ツイーター)●周波数疑囲:40~13,000Hz(NORMALテーア),40~16,000Hz(METALテーア)●実用最大出力:(AC時) TW+TW(EIAJ/3.2.2)●電源:AC/DC/力~(但しレコードプレーヤー(3AC)●付属品: 電送コード、プレ ーダーアンテナ、プリセット用ドライバー、プリセット用表示ラベル

Lollipop

レビの音声も自由に聴ける。5バンド・グライコ、フルオー トプレーヤー装備。倍速ダビングOKのWコンポ。

キャリングコンボーネントシステム PS-W6 ¥75,800

- ●テレビの1ch~12chの音声も受信できるTVチューナー (VHF) 内蔵●ダビング・ 編集も自由自在な録再+再生のWカセット●倍速/定速ワンタッチシンクロダビング ●再生対応の5パンド・グラフィックイコライザー●多彩な機能で操作が気軽にできる フルオートプレーヤー● ノイズが少なくクリアなサウンドが楽しめるドルビーNR (Bタイプ)
- 搭載●メタル対応●タイマースタンバイ●実用最大出力総合10W(AC時)のハイパ ワー●録音/再生ミキシング機構●ミュージックセンサー装備

●受信周波数:TV(1-3ch)/FM76~108 MHz、TV4ch~12ch, AM530~1, 605KHz ●トラック方式:コンパクトカセットステレオ方式●スピーカーロ径:140mm円型2個(ウーハー)、20mm円型 (ツイーター) ●周波数範囲:40~12、500Hz(NORMALテープ)、40~16,000Hz (METALテープ)●AC/DC/カー(ブレーヤーはAC)●実用最大出力:(AC時)5W+5W(EIAJ/4①)●付属品:ACコード、ブレーヤースタンド、 FMフィーダーアンテナ



リニアトラッキングプレーヤー、グライコ搭載のキャリングコンポシステム《サウンド・エディター》。 キャリングコンボーネントシステム PS-3 ¥85,800

PS W98 ブラック PS W9R レッド

ダイレクトドライプフルオートプレーヤー搭載。カートリッジはVM型装備。好みの音を自由に再現する5パンド・グ ラフィックイコライザー、ミュージックセンサーも装備。スピーカーは本格的2WAYシステムで、出力は総合14W(AC 時)。シンクロオペレーション、タイマースタンバイなど機能も多彩。

●受信周波数:FM76-108MHz, AM530-1,605kHz●fラック方式:コンパクトカセットステレオ方式●スピーカーロ径:16cnコーン型ウーハー、6cnコーン型ツイーター●周波数範囲:50Hz-20,000Hz●電源:AC/DC/カー(センターユニット).AC(レコードプレーヤー)●実用最大出力:(AC時)7W+7W(EIAI)



レコードからも、カセットからもカンタンに編集できるキャリング コンポシステム(サウンド・エディター)。

10曲の範囲でランダムにプログラムした曲順で自動演奏、しかもテープtoテープの倍速シンクロダビングがワ ンタッチでできるプログラム・オート・ダビング機構。出力は総合30W(AC)。プレーヤーは、トレース能力に優 れたリニアトラッキングアーム搭載。





●リアスピーカー サラウンドとして使用する時に使います



キャリングコンボーネントシステムCA-W2 ¥94,800

レコードプレーヤー…LX-5 ¥30.000 ラック······RK-W2 ¥5.000 システム価格 ··········· ¥129.800

型 Stand Editorはコンポーネントの組み合わせの





能離散、楽しみイロイ

新製品

★ 声多重(ステレオ・2ヶ国語)対応T ■ Vチューナー内蔵、再生オートリバ ース。サウンド・アレンジ自在の5バンド・ グラフィックイコライザー装備のWコンポ。

キャリングコンボーネントシステム

CA-W4 ¥49,800

- ●FM/AMにTV(VHF)サウンドをプラス、しから音声多 重(ステレオ・2ヶ国語)対応●ロングリスニングに便利な 再生オートリバース ●カセットからカセットへ倍速/定速 ワンタッチシンクロダビング●録・再対応5バンドグラフィ ックイコライザー ●実用最大出力総合10W(DC時) ●タ イマースタンバイ機能●2電源方式
- ●受信用波数: TV(1-3ch)/FM76-108MHz, TV4-12ch, AM530-1,605KHz ●15 ・ 受信周波数・N/1 - SCH/FMT6 - 108HHZ NC - 1 - 108 - 100m円型2個(フー/ソー)、20m円型2個(フー/ソー)、20m円型2個(フー/ソー)、20m円型2個(フー/ソー)、40m円型2個(フー/ソー)、40 - 16,000Hz(METALテープ)●実用最大出力:(DC時)5W+5W(EIAJ/3.2Ω)●衛池 - 19, WOODGLING - アノラ 天用双人 ロソ・UN-H 201 7 - 12(1) ● 4 元 ・ 15 長時間: 約20時間 (EAJ 経音時)、約5時間 (EJA 音楽再生時VOL 7程度)(4 | 16 元 ・ 16 使用時) ● 復度: AC/DC ● 最大外形 寸 注: (格570×高さ148× 具行175mm (EJA)) ● 重复: 約5.3% (電池含む) ● 行属品:電源コード



声多重(ステレオ・2ヶ国語)対応TVチューナー内蔵、録 再オートリバース。録再グラフィックイコライザーも装備。

キャリングコンボーネントシステム CA-W9 ¥75,800

●カセットからカセットへ倍速/定速の2スピード編集がワンタッチでできるWカセット搭 載●音声多重対応TVチューナー(VHF)内蔵 ●TVチャンネルとFM局がすぐに呼 び出せるTV/FMランダム9局プリセットチューニング機構●録・再対応の5バンド・グ ラフィックイコライザー●9曲ミュージックセンサー●長時間連続して録音・再生が可能な オートリバース機能●クリアな音を楽しめるドルビー(Bタイプ)NR搭載●オートテープ セレクター(ノーマル、メタル、クローム)●タイマースタンバイ●実用最大出力総合14 W(AC時)● スピーカー着脱式3点キャリングコンポ●3電源方式

●受信周波数: TV(1-3ch)/FM76-108MHz, TV4ch-12ch, AM530-1, 605kHz●トラック方式: コンパクトカセットステレ ●重量:約8.8kg(電池含む)●付属品:ACコード、プリセット用ドライバー、プリセット用表示ラベル

倍速プログラム・オート・ダビングでテープ音楽をスムーズ&スピー ランダム編集OKのキャリングコンポ。

\$+927328-\$29274 CA-W2 ¥94,800

●10曲の範囲でランダムにプログラムした曲順で、 自動演奏ができ、しかも倍速シンクロダビングがワ ンタッチ、プログラム・オート・ダビング機構。飛び 越し選曲も可能 ●総合出力30W(AC時) ●プレ ーヤーシンク端子つき ●ドルビーNR (Bタイプ) を搭載●同時再生・カラオケ録音・多重録音OK● フェザータッチのロジックコントロール 3電源方式



● 受信周流数:76 - 108MHz, AM535-1, 605KHz ●トラック方式: コンバクトカセットステレオ方式 ●スピーカーロ径:120mm円型2個(ウーバー)、50mm円型2個(ツイーター)、302×42mmバッシブラジエーター(木体装備)●周波数範囲:30 - 13, 000Hz(NORMALテープ)。 30 - 16, 000Hz(METALテープ)● 電子/AC/DC:ファーを5x北:54de(NORMALテープ, DOLLEY NO FF)● プワ・フラッター: 0.04%(WRMA) ラッド用表で出力:200W(10W+10W)(ELA) / 2009W(15W+15W)(AC)● 電池持続時間:対55時間(日本)音楽再生時VOL8程度)(単1乾電池使用時)●最大外形寸法:揺630×高さ29×集行190mm●重置:10, 8kg(衛池含む)を別売カーアグブター: DC-123 V 4, 400

CA-W6S SILIK-

Vチューナー内蔵、ドルビー(Bタイプ)NR、5バンド・グラ フィックイコライザー搭載。テレビサウンド自在のWコンポ。

キャリングコンボーネントシステム CA-W6 ¥49,800

- ●FM/AMだけでなくテレビの1~12chの音声まで受信できるTVチューナー内蔵● ダビング・編集自由自在。録再+再生のWカセット●倍速/定速ワンタッチシンクロダビ ング●クリアなサウンドが楽しめるドルビー(Bタイプ)NR●再生対応の5パンド・グラ フィックイコライザー●スピーカー着脱式3点キャリングコンポ●耳に迫る。実用最大出力 総合10W(AC時)のハイパワー●録音・再生ミキシング機構●簡単操作で頭出LOK のミュージックセンサー●メタルテープ対応●3電源方式
- ●受信周波数: TV(1-3ch)/FM76~108MHz, TV4ch~12ch, AMS30~1, 605kHz●トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式 ●スピーカー口径: 100m円型2個(ワーバー), 20m円型2個(ツイーター) ●周波変数圏: 40~12,500Hz(NORMALテープ), 40~16,000Hz(METALテープ)●実用最大出力: (DC時) 4W+4W(EIAJ/4Q)、(AC時) 5W+5W(EIAJ/4Q) ●電池持続時間: 約3時間(EIAJ 録 音時) 約2時間 (EIAI音楽再生時VOL7程度) (単1教養治使用時) ● 電源: AC/DC/カー ●最大外形寸法: 編580×高さ158×奥行 158mm (EIAI) ●重量 約6.2kg (電池含む)●付編品: 電源コード

5バンド・グラフィックイコライザー搭載。ドルビーシステム装備のキャリン グコンポ。

●スピーカー着脱式3点キャリングコンポ●5バン ド・グラフィックイコライザー搭載●ドルビーNRシ ステム(Bタイプ) ●プレーヤーシンク端子つき(レ ックシンク付プレーヤー使用)●曲の前後の頭出 しが簡単なミュージックセンサー●専用ボリューム 付録再ミキシング機構●タイマースタンバイメカ● フォノ端子・入出力端子・3電源方式


● 受信周波数:FN76 - 108MHz, AM530 - 1,605KHz●トラック方式:コンパクトカセッステレオ方式●スピーカーロ径:120mm円型2 個(フーパー)、40mm円型2億(ツイーター)● 周波数範囲:30 - 13,000Hz (NORMALテープ)、30 - 16,000Hz (NETALテープ)●電源: AC/DC/カー● SNIL: 52dB (NORMALテープ, DOLBY NR OFF)● ワラ・フラッター: 350.09% (WRMS)● 実用最大出力:5 W + 5W (EIAL/DC)、7W + TW (AC)● 電池持続時間:30mmの単位・大学・10mmのでは、10mmのでは

▼ Vチューナー内蔵、録再オートリバース、そしてTV/FM9局プリセットOKの多彩な機能。テレビが自由に録れて、聴けるWカセット搭載。

TV/FM/AMステレオラジオカセットレコーダ

CS-W88 ¥46,800

- ●TV番組も自由に聴けるTVチューナー(VHF)内蔵●ワンタッチで呼び出しOKのTV・FMランダム9局プリセットチューニング機能●倍速/定速の2スピードシンクロダビングができるWカセット搭載●A面からB面へたっぷり録って、聴ける録再オートリバース機能●一発選曲のデジタル方式9曲ミュージックセンサー装備●スピーカーは2WAYシステム。さらに迫力の大出力総合8W●留守録に便利なタイマースタンバイ機構●3電源方式
- ●受信周波数:TV(1-3ch)/FM76-108MHz, TV4ch-12ch, AM530-1,605kHz ●トラック方式:コンパラカセナステスオの東ボーカーロ径:100mm円別記億(ワーパー)、マイーター2個●周波数節囲:40-12,500Hz (NORMALデーブ)、40-16,500Hz (NORMALデーブ)、40-16,500Hz (NORMALデーブ)、40-16,500Hz (NORMALデーブ)、40-16,500Hz (NORMALデーブ)。実用最大出力:(DC時) 4W+4W(EIA)/49) ●電池持続時間:約4時間(EIA J持容時)約2,5時間(EIA)指案再生時、VDL7程度)(単2を電池SUM-2使用時)●電源:40-10/CQR●最大外形寸法:幅500×高さ138×集行115mm●量量:約3.7kg (電池含む)●付属法:ACアダプター、ブリセット用ドライバー、ブリセット用表示ラベル





T Vチューナー内蔵、デジタル式9曲ミュージックセンサーも 装備。倍速ダビングOKの《フットワークW55》。

TV/FM/AMステレオラジオカセットレコーダ CS-W55 ¥32,800

- ●テレビの1ch~12chの音声まで聴けるTVチューナー内蔵●ダビング・編集に便利なWカセット搭載。しかも、ダビングは倍速/定速の2スピード●お気に入りの曲も簡単に頭出しができるデジタル9曲ミュージックセンサー装備●メタルテープ対応(再生)●コンパクトボディにダイナミックパワー。実用最大出力総合5.6W●電源のムダを防ぐ省エネ設計のオートストップ●オートラウドネス●イージー録音に便利な内蔵マイクロホン●2電源方式
- ●受信周波数: TV(1~3ch)/FM76~108MHz, TV4ch~12ch, AM530~1, 605kHz●トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式● スピーカーロ径: 100m円型2個(ワーハー)、ツイーター2個●周波数範囲: 50~12, 000Hz (MORMALテープ)、50~16, 000Hz (MERL テープ)●実用最大出力: (DC時) 2.8W+2.8W(EIAJ/2.8 2)●電池持続時間: 約18時間(EIAJ録音時) 約7時間(EIAJ音楽再生時VDL7程度) (SUM~1使用時)●電源: AC/DC ●最大外形寸法: 編500×萬き155×泉行104.5 m ●重量: 約3,35kg (電池含化)



T Vも聴ける。TVも録れる。ロングプレイが楽しめる、録 再オートリバース。

TV/FM/AMステレオラジオカセットレコーダ CS-R2 ¥29,800

- ●TV(VHF)も楽しめるTV/FM/AM3バンドチューナー内蔵●録再対応の3モード 式オートリバース(1往復/連続/マニュアル)●操作のしやすいソフトタッチコントロール
- ●曲の頭出しも楽々できるミュージックセンサー装備●メタルテープ対応(再生)●迫力のサウンドが満喫できる実用最大出力総合5.6W●スピーカーは臨場感豊かな2WAYシステム●タイマースタンバイ機能
- ●受信周波数:TV(1-3ch)/FM76-108MHz、TV4-12ch,AM530-1,605KHz●トラック方式:コンパクトカセットステレオ方式●スピーカーロ径:100mm円型2億(ウーハー)、20mmツイーター2個●周波数範囲:50~12,500Hz(NORMALテープ),50~16,000Hz(METALテープ)●実用最大出力:(DC時)2.8W+2.8W(ElAJ/2.69)●電池持続時間:約20時間(ElAJ接音時)約8時間(ElAJ接音時)約8時間(ElAJ接音時)約8時間(ElA)接近時性(E)(単1的電池5UM-1使用時)●電源:AC/DC●最大外形寸法:幅444×高さ151×臭行122mm●重量:3.0㎏(電池含む)●付電法・4C/DC●最大外形寸法:幅444×高さ151×臭行122mm●重量:3.0㎏(電池含む)●付電法・4C/DC●最大外形寸法:100mmを151×臭行122mm●重量:3.0㎏(電池含む)●付電法・4C/DC●最大外形寸法:100mmを151×臭行122mm●重量:3.0㎏(電池含む)●付電法・4C/DC●最大外形寸法:100mmを151×臭行122mm●重量:3.0㎏(電池含む)●付



新 時代にマッチしたパソコン対応。しかもTV番組も自由 に楽しめる3バンドチューナー内蔵。

TV/FM/AMステレオラジオカセットレコーダ CS-J23 ¥23,800

- ●プログラムのロード、セーブが自由にできるパソコン対応●TV(VHF)番組も存分に聴けるTV/FM/AM3バンドチューナー内蔵●聴きたい曲の頭出しも簡単なミュージックセンサー装備●実用最大出力総合5.6W●オートストップ●パソコンロード時に便利な位相切換スイッチ●AUX/CMT IN、CMT OUT、REMOTE端子●オートラウドネス●ソフトイジェクト●2電源方式
- ●受信周波数: TV(I ~ 3ch)/FM76~108MHz, TV4~12ch, AM530~1, 605KHz●トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式 ●スピーカーロ径: 100mm円型2個●周波数範囲: 50~12, 500hz(ElAJ)●実用最大出力: (DC時)2.8W+2.8W(ElAJ/2.6c)|●電池熱規制: 3/20時間(ElAJ發音時))8時間(ElAJ發音時))8時間(ElAJ發音時))8時間(ElAJ發音時))8時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ發音時)38時間(ElAJ聚音時)38年記述(ElAJ聚音時)38時間(ElAJRA)38年記述(ElAJR
- ങさ 152×鬼行105mm●重置:2、7kg(電池含む) ●付属品:ACコード ※この商品のスピーカーはフルレンジスピーカーです。ツィーターはついておりません。



カセットデッキのグレード、録再クイックリバース 採用。瞬間自動反転(約0.4秒)で、録っても、聴い ても、ロングプレイ。

FM/AMステレオラジオカセットレコーダ

CS-R1 ¥37,800

- ●瞬間自動反転の録再クイックリバース●フェザータッチのフルロジックメカ●ミュージックセンサー●メタルテープ対
- 応(再生) ●実用最大出力総合5.6W●2ウェイスピーカー 方式●オートレックミュート●マイクミキシング・ラインイン端子 ●3電源方式

CS-J23S CS-J23R

●受信周波数:FM76~108MHz, AM530~1,605kHz●トラック方式: コンパクトカセット ステレオ方式 ●スピーカー 口径:100mm円型 2個((ツーハー)、ツィーター2個 ●周度 数範囲:40~12,500(NORMALテープ)、40~16,000Hz(ME7ALテープ)・電源・AC/DC (CAR●SNL):526B(NORMALテープ) ●実用最大出力:総合5.6W(2.8W+2.8W)(ETA) DC) ●電池特技時間:約5時間(ETA)接合約1約2.5時間(ETA)接資再車時、VOL 7程 (京)(単定乾電池SUM・2電池使用時)●最大外折寸に編436×高さ141×単行122.5 mm●重量:2.5kg(電池含む)●付属品:ACアゲブター



auto reverse

TP-275 SINK-

●トラック方式:コンパクトカセットモノラル方式 ●スピーカー:5Dmm丸型80 ●周波数範囲:150~8,000比(ETAI)●実用最大出力:350mW(ETAI/DC)●電池持続時間:約5時間(ETAI登金時)、約4.5時間(ETAI登金再生態 VOL8程度)付属乾電池SUM:3使 TP-278 75-7

▶ ソコン対応。プログラムのセーブ・ロードができるミニカ

(SLSS)●連続可変式マイクセンサー(マイク感度調整)●

早聞き再生メカ●ワンプッシュレコーディング●キュー/レビ ュー●内蔵コンデンサーマイクロホン●モニタースピーカー

内蕨●外部入力端子(AUX)●2電源方式

セット。早聞き再生・キュー/レビューの便利機構も装備。 ミニカセットレコーダ TP-17 ¥15.000



Renart

●W83.5×H108×D29.0mmの小型ポケットサイズ(本体寸法) ●パソコン対応●早 聞き再生メカ●フルサイレントストップ●モニタースピーカー内蔵●内蔵コンデンサー マイクロホン●2電源方式

●トラック方式:コンパクトカセットモノラル方式 ●スピーカーロ径:50mm丸型80 ●周波数範囲:150~8,000Hz(EIAI/8Q)●実用 最大出力: (DC時)385mW(EIAJ/89) ●電池持続時間: 約6時間(EIAJ 接音等)、約4.5時間(EIAJ音楽再生時VOL8程度) 行属乾電池 SUM-3使用画●電源:電池DC-3V(単3×2)電灯線AC100V(50/60Hz)(別売アダプターAC-620A使用)●最大外形寸法: 84.5 (幅)× 111.5(高さ)×33.0(奥行)mm(EIAJ)●重量: 約295g(電池さむ)●付属品: 単3乾電池×2.イヤホン,ハンドストラップ

*04EGAGEG05CC04AAGEDE

音声を感じて会議・講義を自動 的に録音、サウンドレベルセン サー・システム搭載。薄さ17.8mm、 マイクロレポート。 Repartus TP-M7 ¥20,600

● W128.8×H59.0×D17.8mm · 205g ポケットサイズ●音声を感知して会議・ 講義を自動的にメモってくれる、サウンド レベルセンサー・システム●電池持続時 間は録音で17時間(EIAJ)●連続可変 式マイクセンサー●2スピード方式●フ ルサイレントオフ●別売タイピンマイクで リモート・ポーズ ●キュー/レビュー ●2 電源方式

●トラック方式: 2トラックトテャンネル方式●スピーカーロ径: 38em円型●実用最大出力: 180mW (EIAJ/DC) ● 電源: AC/DC●付属品: イヤホン、単3乾電池×2、キャ

ビジネス情報をクリアに、高密度 にキャッチ。単一指向性タイピン マイク付属。サウンドレベルセン サー・システム装備。R皮のこれ



●トラック方式: 2トラック(チャンネル方式●スピー 發:36m円型●実用最大出力:200mW(EIAJ/DC)● 電池持続時間: 約8.5時間(EIAJ経音時) (SUM-3(S)使用時), 約17時間(EIAJ経音時) (アルカリ蛇電池使用時)・電道: AC/DC●付属品: 単一指向性タイピンマイク

コンパクトとマイクロのダブルカ セット新時代(タンデム)。相互ダ ビング、同時録再・連続録再。メ タル対応。 * 5

PM/AMSU-1918マイクロ ステレオランオのセットンコーク CS-W7



●受信周波数:FM76-108MHz、AM525-1,605KHz● ●受信測波数: FM76 - 108MHz, AM525 - 1,605KHな トラック方式: 4トラック2チャンネルステレオ方式●スピー カーロ径: 120m円型2個 ●実用最大出力: 総合7W (EIAJ/DC) ●周波数範囲: (ご50-12,000Hz (NORMAL テーブ)、50-13,000Hz (**CO₂ライプテープ)、50-16,000 Hz (METAL テーブ)、(図80-10,000Hz (METAL テーブ)、 (2,4cm/sec時) ●電源: AC/DC/カー●電池持続時間: 同約9時間配約12年時間(EIAJ) (SUM-1(5)使用時) ● 寸 注: 総5204 × 2165 5 y 6万以100mm 電子 5 5 Ka (W 法:編520×高さ186.5×息行14Dmm 事業 : 5.6kg (電 池含む) ※別売カーアダプター: DC-123 ¥4,400

ロッピーディスクに迫る9600ボー (RS-232C)の高速処理を実現。 独自のデジタル信号波形処理回路採用。

データレコーダ

TP-178 プラック

DR-1 ¥28,500

●独自のデジタル信号波形処理 回路採用●レベル完全無調整

●フロッピーディスクに迫る高速処 理を可能にするRS-232Cインター フェイス対応 PC-8801専用TOS により、高速ファイルサーチ機構、カ セットテープ1巻(C-60、メタルテー プ)にフロッピーディスク約10枚分



(3.5 メガバイト)の記録可能(RS-232C、9600ボー)●便利なプログラム頭出し機構

●オートレックミュート●位相切換スイッチ●フルロジックメカ採用●アクセスインジケータ

●トラック方式: 4トラック2チャンネル●録音方式: 総和録音●消去方式: AC消去●テーブスピード: 4.75cm/sec●使用テーブ: CMT モード/ーマルテーブ(TYPE I)、RS-232Cモードメタルテーブ(TYPE IY)●対応転送速度: CMTモード600 – 2400bps. RS-232Cモード600 – 9,600bps●最大外形寸法: 幅175×高さ112×展行260m●重置: 2.5%●電源: 電灯線AC100V(50/60Hz)●消費電力: IDW ●付属品: RS-232C専用コード×1、PC-8801シリーズ用TOSデーブ×1

ラー激減、独自のデジタル信号波 形処理回路採用。どんなパソコンに も相性ピッタリの高信頼性データレコーダ。

データレコーダ

DR-2 ¥12,800

●エラーを大幅におさえる独自のデジタル 信号波形処理回路●レベル完全無調整 ●2倍速ロード(MSX1200ボーのテープ)を 実現。ロード時間を従来の光に短縮●バッ クアップテープもデジタル信号波形でつくれ るサブアウト端子付●セーブ/ロード時に、パ ソコンに接続したままテープを定速で走行で きるMOTOR ボタン●セーブ、動作状態 を確認できるLED表示●2400ボー対応 ●各種ソフトに対応する位相切換スイッチ

トラック方式:2トラックトナンネル●録音方式:直流バイアス能和録音●消去方式:DC消去●テーブスピード:4,75/9.5cm/sec
 使用テーブ:ノーマルテーブ(TYPEI)●対応転送速度:600-2,400bps・●最大外形寸法:幅166×高さ128×奥行146mm●重量:1,2kg●電源:電灯線AC100V(50/60Hz)●消費電力:3W



HRI SZYL TID-HRI S

数:20-20,000Hz●出力音圧レベル:10
●付属品:接続コード×1, 単4轮電池×2

新製品 TVUABU CR-S25R レッド CR-S258 ブラック



Vの番組も聴ける、3バンドチュー

ナー内蔵。12.5mmのコンパクトボディ

名 刺サイズで超薄形。FM/AM2バンドの《ステレオカードCR-5》。

FM/AMステレオレシーバー

LE LA LA LA

CR-SR L-VE

CR-5 ¥12,800

●FMだけでは物足りない人に、うれしいFM/AM2バンド ●海外でのFMやテレビの1~3chの音声も楽しめるワイドバンド ●耳にピッタリ収まるインナーイヤータイプステレオヘッドホン付属だから、HiFiサウンドも思いのまま●省エネ時代に対応したパワーセーブスイッチ回路採用●手帳型ケース付属

●受信周波数:FM76-108MHz, AM530-1,605kHz●実用最大出力:20mW+20mW(EAJ/170)●電池持続時間:FM時初:5時間(UM-4使用時)●電源:DC 3V(組4轮電池UM-4×2) ●最大外形寸法:56(編)×91.7(稿合)×12.5(厚き)mm ●重量:約63g(電池含む)●付進品:短小型ステレオヘッドホン、ソフトケース。単4轮電池×2

名 刺サイズのFM/AM2バンドレシーバー。しかも薄さは12.3mmのスーパースリムサイズ。

FM/AMレシーバー

CR-22 ¥8,900

●名刺サイズのイヤホン専用モノラルレシーバー ●バンド切換えはFM/AMの2段切換え●海外でも使えるFM ワイドバンド設計●パワーセーブスイッチ回路 ●付属のイヤホンは、小型軽量インナー・イヤータイプのハイファイイヤホン●収納状態で操作できる手帳形ケース付属

●受信周波数:FM76-108MHz,AMS30-1,605KHz●実用最大出力:20mW (EIAJ /DC)●電池持続時間:FM時約18時間(UM-4使用時)●電波:DC-3V (単4乾電池 ×2)●最大外形寸法:相56×高さ91.7×厚さ12.3mの●重量:67g (電池含む)●付属品:ハイフォイイホたン・手帳形ケース、単4枚電池×2 ライターサイズの超小型だから、胸ポケットにスッポリ。FM専用ステレオレシーバー《ステレオカードCR-3》。

FMステレオレシーバー

CR-3 ¥9,800

●ライターサイズのFM専用ステレオレシーバー●FMは 海外でも聴ける76~108MHzのワイドバンド設計。テレビの 1~3chの音声もするどくキャッチ●付属のヘッドホンは超小型インナーイヤータイプ●ヘッドホンプラグを抜くと自動的に電源が切れる省エネ設計のパワーセーブスイッチ回路

●受信周波数:FM76-108MHz●実用最大出力:20mW+20mW(EIAJ:170)●電池持続時間:約15時間(UM-4使用時)●電源:DC 3V(庫4砲電池UM-4×2) ●最太外形寸法:35(幅)×93(高さ)×12.5(障2)mm●重量:約50g(電池含む)●付議品:超小型ステレイッドオン、単4砲道池×2



CR-22S シルバー CR-22B ブラック AR 888 ホワイト AR 888R レッド AR 888BL ブルー



TV/FM/AMレシーバー CR-S25 ¥8,600 ●アウトドアで気軽にTVサウンドが楽しめる.TV(

に、便利な小型スピーカー内蔵。

●アウトドアで気軽にTVサウンドが楽しめる、TV(VHF)/ FM/AM3バンドモノラルレシーバー●1人の時でも、2人 の時でもサウンド自在、便利な小型スピーカー内蔵●FM は海外でも使えるワイドバンド設計●名刺サイズの小型 ながら、実用最大出力100mW●36mm円型スピーカー

●受信周波数: TV4-12ch, TV(1-3ch)/FM76-108 MHz, AM530-1,605 kHz ●スピーカー:36mn 円型(個●実用最大出力:100mW(ETA/7.29)●電池持括時間(元人/七十六・地)FM9526 kB間(1mW 11-759)(単4 乾電池出M-4億用時)●電源:DC-3V(単4乾電池×2)●最大外形寸法:56(幅)×92 (高さ)×13.5(爰行)m(ETA/)●重量:約65g(電池含む)●付風品:TV/FM用ワイヤーアシテナイヤホンケース。44乾電池×2

質でデザインで、AMポケッタブル ラジオのSimple is Best《AR-888》。

AMボケッタブルラジオ

AR-888 ¥3,000

専さ23mmのAMワンバンド●タバコサイズほどのシャレたポケッタブルラジオだから、楽しみいっぱい・●実用最大出力120mW (EIAJ/DC) ●57mm円形スピーカー

●受信周達数:AM530~1,605kHz●スピーカー:57mm円形401個●実用最大出力: 120mW(EIAJ/DC)●電池持段時間:i928時間5UM-3(5)使用等●電源:DC-3V(編3 422)●外形寸法:67(編)×106(高さ)×23(厚き)mm(突起部含まず)●重量:160 成復治含じ)●付減品:イヤホン、単3乾電池×2

Sky Play HR-SSS 12 HR-SSB 12 HR-SSS 14 HR-SSS 12 HR-SSV 14 HR-SSV

M多局化が大きな魅力。アウトドア・リスニングが満喫できる、FMステレオヘッドホンラジオ《スカイプレイ》。

FMステレオヘッドホンラジオ **HR-S5 ¥8,900**

●ミニFM局もすかさずキャッチ、FMステレオチューナー内蔵 持ち運びに便利な3点 折りたたみ式●海外でのFMやテレビの1~3chの音声も楽しめるワイドバンド設計 ● わずらわしさを解消する82gの超軽量

受信周波数:FM76-108MHz●実用最大出力:20mW+20mW(E)AI/32Q)●電池持続時間:約20時間(付属乾電池UM-4使用時)電源:DC-3V庫4乾電池×2)●重量:822電池含む)●付属品:単4乾電池×2 ワイヤーアンテナ

寺 ち歩き自在のヘッドバンド3点折りたたみ式。FM/AM ステレオラジオヘッドホン《スカイプレイ》。

FM/AMステレオラジオヘッドホン HR-S7 ¥10.500

●FMステレオ/AM2バンドチューナー内蔵●ヘッドバンド3点折りたたみ式●レコーディングOKのカセットボーイと組み合わせれば、エアーチェックも楽しめる入出力端子付●付属のコードを使えば、ステレオヘッドホンとして使用可能●海外でのFMやテレビの1~3chの音声も楽しめるワイドバンド

(ラシオ部) 受信別法数: 75- 108MHz, AM530 - 1,605kHz ● 実用最大出力: 20mW + 20mW (EIAJ/322) ● 電池持続時間: FM時約 20時間付属後電池5UM-3(5)使用時) ● 電源: DC-3V(単3を電池 × 2/ペーツドルン 共通部) ● 型式: ダイナミック型 ● インピーダンス: 32 同(青度) 電池 20 20,000Hz ● 出力音圧レベル: 100dB / imW (1kHz) ● 最大許容入力: 100mW ● 定格入力: 40mW ● 重量: 165g (電池含ま) ● 付属品:接続コード、FMワイヤーアンテナ、単3を電池をよ

ラ ジオにもヘッドホンにもなる面白ラジオ。FMステレオ/AM2バンドラジオヘッドホン《スカイプレイ》。

FM/AMステレオラジオヘッドホン HR-S2 ¥11,800

●FMステレオ/AMの2バンドチューナー内蔵●持ち歩き、 収納に便利な折りたたみ式●付属コードを使えば、普通の ヘッドホンとしてOK●レコーディングOKのカセットボーイと 組み合わせれば、アウトドアでFMエアチェックも楽しめる 入出力端子付

●受信周汝敦:FM76~108MHz、AM530~1,605kHz●実用最大出力:20mW+20mW(EJAI/IOC) ●電池持続時間:FM時約20時間、(UM-4使用時)●電源:DC-3V(単4乾電池×2)(ヘッポホン・共通館)●型式:ダイナミック型●インピーダンス:32② ●再生周波

は、20~20,000社の出力音圧レベル:1008/1mW(1kHz) ●最大許容入力:100mW ●定格入力:40mW ●重量:115g(電池含む)





4 チャンネル・ステレオカラオケに対応 したFM/AMラジオ内蔵のステレオ コンポカラオケ。 4CH.STEREO MULTI4 SYSTEM

ステレオコンボカラオケ

KA-150 ¥168,000

●8トラック(再生)+8トラック(再生)+カセット(再生)の4デッキメカ●4チャンネル・ステレオカラオケ対応(①リードメロデ社 お手本ボーカルによる一段と充実したレッスン機能②絶対番 地方式による一発選曲、すばやい頭出し③歌い出しがひと目でわかるCUE信号を、電光表示④音声多重モードで完全ステレオ)●頭出しがワンタッチの10曲ダルクト選曲(カセット再生側)、5曲飛び越し選曲(カセット録再側)●マイク音質3段切換●再生側テープにあわせて録音スタート、ストップする簡単操作のシンクロダビング機構●マイクスイッチでテープスタート●BBD電子エコー(4096段)/コーラス●4曲/8曲入りテープ切換●総合60Wの大出力●テープスピードコントロール●AC電源方式

● 受信周演数: FM76~108MHz, 8M\$25~1,665kHz●トラック方式:8トラック2チャンネルステレオ方式(8トラック部)、コンパクトカセット・ステレオ方式(8ナテック・部)、コンパクトカセット・ステレオ方式(8ナテック・部)、サーコを:200mm(メ2、70mm/メ2●周波数範囲:40~16,000Hz(タローム・カセット)、40~10,000Hz(8トラック)●実用最大出力:60W(30 米)・30W)●第2340●表大外形寸法:稿544×為さ773×吳行285mm●重量:31kg ● 付属品:橋板×2、機板用ダボ×8





ゲ リーンボタンで一発バランス、4倍 速の早送りでスピーディな頭出し。

ステレオコンボカラオケ

KA-50 ¥85,800

●8トラック(再生)+カセット(録再)の2デッキメカ ●スピーカーセパレート型ステレオカラオケ●自動音量調整機構 ●マイク音質切換●音声多重テープ対応●8トラックーカセットへのシンクロダビングOK●マイクスイッチONでテープスタート●待たずに歌える4倍速の頭出し機構(8トラック)●BB D電子エコー(2048段)●4曲/8曲入りテープ切換 ●テープスピードコントロール(約±10%)●15W+15W(AC時)の大出力●AC/DC/カーの3電源方式

●トラック方式:&トラック2チャンネルステレオ方式(8トラック部)、4トラック2チャンネルステレオ 方式(力セット部)・4ルニーカーロ後:180mmが2.50mmが22●周波装練園:40-6300 Hz(カセット部)、40-10、000Hz(8トラック部)●電源:AC/DC/カー●実用最大出力:30 W(18W+15W)(AC)、20W(10W+10W)(ETAI/D ●電池計紙時間:約4.5時間(ETAI 録音時)、約1時間(ETAI音楽再生時VOL5程度)(SUM-1(5)使用)●最大外影寸法: 個410、高さ540×風行250mm●重量:18kg●付属品:AC電源コード、棚板×1、棚板 取付が水×4





お 手持ちのオーディオシステムと電波 を飛ばしてドッキング。離れて歌える カラオケデッキ。

ステレオカラオケデッキ

KD-T50 ¥64,800

●8トラック(再生)+カセット(縁再)の2デッキメカのカラオケデッキ●結線のいらないFMステレオトランスミッター内蔵●ボタンを押すたけて、マイクとテープの音量が適正バランスになる自動音量調整機構●マイク音質切換●音声多重テープ対応●頭出しは4倍速早送り(8トラック部)●BBD電子エコー(2048段)●5曲ミュージックプログラム(カセット部)●4曲/8曲入りテープ切換●テープスピードコントロール(約±10%)●AC/DC/カーの3電源方式

●トラック方式: 8トラック2チャンネルステレオ方式(8トラック部)、4トラック2チャンネルステレオ方式(カセット部)●周波鼓範囲:40~13,000Hz(カセット部)40~10,000Hz(8トラック部)6電池付長時間:1895.5時間(指荷等)、約17時間(カセッド再生時)(SIM-1(5)使用)●トランスミッター発信周波数:FM77.6~78.4MHz●電源:AC/DC/カー●最大外形寸法・福泊00×萬さ275×吳行255mm●重量:9kg(電池含ま)●付溪品:AC電源コード、送信アンテナ



の速さを変えずに音程が変えられるカードカラオケ。リズ ムボックスで弾き語りもOK。

デジタルカラオケミキサー DMX-7 ¥59,800

●ラジカセやステレオセットのAUX・ライン端子に接続するだけで、簡単にカードカラオケが楽しめます●リズムボックスとしての使用がOK。マイク2本、ギター1本を接続して、ミキシングプレーも思いのまま●曲の速さを変えずに、曲の音程が変えられる音程コントロール付●曲の音程を変えずに、曲の速さが変えられるテンポコントロール付●エコー/コーラス効果切換付●10種類のリズムを、好みに合わせてアレンジできます●AC電源方式●寸法:編330×高さ72×異行211■●重量:2,249●付属品:ステレオピンコード×2,カードリーダー×1,ブレイカード×6,クリーニングカード×1

10



								n	i 1	t R	用							ビジネス側	
				***U	グコンボ		2 争	b #				ペッドホン	ンステレオ					モノラル	
概	19			CA-W9	CA-W4	CS-W88	CS-W55	CS-R2	05-123	HS-37	HS-FT	MS-87	HS-UTV	HS-P7	MS-P55	HS-R60	19-27	TP-17	TP-MT
-	1521			TV(音多) /FM/AM	TV(# 5)	TV/FM/AM	TV/FM/FM	TV/FM/AM	TV/FM/AM	FM/AM	ALL TO	FM/AM	TV/FM/AM			FM/AM			
1177	(w) (EIAJ/	00)	10,14(AC)	10	8	5.6	5.6	5.6	40mW	40mW	40mW	40mW	40mW	40mW	30mW	350mW	350mW	WmD81
Wカセット			0		•		THE PARTY									490			
771	9-7	×h																	
フルオートストップ					オートストップ	0	オートストップ	オートストップ(を)	オートストップ語	オートストップ	オートストップ	オートストップ	フルサイレントストッグ	TU IN	オートストップ	フルサイレントストップ	フルサイレントオフ		
テープセレクター		●オートメタル(3)	●×910(®(2)	● ×9 ルギ(2)	●×94×(图(Z)	●×9ル®②		●×9/6(2)	● 59% (Z)	0 × 9 12 2	● ≠9/6/Z	●×914(2)		● 891~2					
Fall	-Ni	R	NE.		N SAL					-80	•8								
オートリバース			0/8					•8	•8						● (1276)				
グラフィックイコライザー							-24/18				I DE ST		11	TEN TE	1 2 2 7				
245	177																		
ミュージックセンサー		●9m		●9m	●9m					•			BU II-	71-1	11/2				
L-y-	レックミュート																		
ラインイン・アウト		AUX	IN	IN		AUX	AUX/CMT IN	AUX	AUX						AUX	AUX			
外部	スピー	カーは	4																
T	單	表	数	3	2	3.	Z	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
=	n	100	30	#L1×9	M.1×9	MZX8:	#IX6	W1×6	#1×6	M3×2	16.4×2	#i3×2	M4×2	MAXZ.	J#4×2	34.3×2	#E3×2	#.3×2	#I3×2
_	幣	- 37	12	0		•			•	7777- AC-620A	AC-620A	7979- AC-620A	AG-620A	P9'79- AC-6204	AC-SZOA	AC-620A	A0-620A	AD-620A	7777- AC-520A
22	п	R	*	7979- 00-171		7979- DC-173													
	÷	n	施	TV/FMBRブリセット	信速シンクログビング ブレーヤーシンク選手 ナイマースタンバイ	TV/FM36779est	情遇シンクロタビンク	オーナラウドネス タイマースタンパイ	パツコン対応 さー1つつドネス	キャリングケース付属 着板式フンボイント ステレオマイク付属	キャリングヤース付属 関格式ワンボイント ステムオマイク付属	再生専用 キャリングケース付属	内生専用 デューナーハック キーリングケース(1英	高生専用 キャリングゲース行属	亮宝养明	再生有助	SLSS. 印度高生	パソコン対応 早 業 有主	マイクロカセットボ SLSS キャリンクケース付属

類	機種名-価格	使 い 方	分類	機種名·価格	使い方	分類	機種名·価格	使 い 方
	MMW-R41 ¥600	15e(12792) + 15m + 15e(12792) 4 (644.)	録モステレ	SSW-R8 ¥900	154112754477575 (32 -1541127544797)	***・ 0 アダプター タブラグ変換	MMP-71 ¥400	(Light 10 + 2) 4 - 35(1-797)
t	MMW-41 ¥500	155(-777) + 5 156(-777)	生ルオ	SSW-R9 ¥900	6 34 (8 2 20 L 27 2 7 1 50 - 150) L 29 L 27 27 1		MMP-72 ¥400	150(13)++2) - 140(13)+2)
テレオ・モ	SMW-31 ¥700	27727X 15 1M157797	۵	SSP-52 ¥500	336[(1,275,75/-,7]		SMP-61 ¥500	130(-777) 430(8837)-4777)
	SMW-R31 ¥800	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	ッドホン延長	SSP-53 ¥1,000	-ax- 150((=1646757) + 120 + 150((=1646757)) = 1	外部スピーカー用ビック	SPW-1 ¥500	150 W - 150 - 134
· 辞音再生用	SSW-1 ¥600	E7737X1 150 137XX	/	SSP-54 ¥800	136(12.856.4792) (3.10.4.25.4.27)		SPW-2 ¥500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	SSW-7 ¥700	15	分配	SSP-51 ¥1,000	\$3p(##375-9797) **********************************		SSW-10 ¥800	150(15):247-4777) - 150 - 250 (150(2777)) (150(2777))
	SMW-32 ¥800	156(12727) + 150 + 156(12727) X2		MMP-75 ¥700	134(12797) ~([] 1.54(127+7)AP		FP-11 ¥700	486 + (52 - (127)2)
	SMW-33 ¥800	10 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		SSW-6 ¥900	15m -	I C	ACW-11 ¥450	(I) III (III) (III) (III) (III)

AIWA®

アイワ株式会社

北海祖師*:札幌841-9250/旭川32-7556/劉懿24-3149 東北郎*: 価台38-0088/ お賈上げはアイワ取扱店で 山那45-5920/青森42-5555/秋田64-5505/盛河51-0787/懿山23-3933 同中 旭:、東京サービスセンター253-7881/東京中央253-5931/東京 西383-7471/千葉47-3612/松戸85-5226/昭島41-6269/大宮55-7726/秋山 57-1881/木戸25-2916/平郡窓36-0469/是利42-6721/為命52-9214/桃浜6

●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は著作権法上、権利者に無断で使用できません。